



2.6 Rückwandhalter

Klappenhalter, Schnäpper, Schrankrohrlager



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Klappenhalter, gebremst brake-type drop lid holder

Henke Beschläge



Ausführung
type

Bremsklappenhalter komplett, bestehend aus:


Gehäuse, Schiene und Fußteil,
mit Feststellschraube

brake-type drop lid holder complete, consisting of:


housing, guide rail and foot part,
with adjusting screw




Gehäuse mit 2 x Dübel
und 1 x Schraubloch
housing with 2 x dowel
and 1 x screw-hole




Gehäuse mit
3 x Schraubloch
housing with
3 x screw-hole




Gehäuse mit 2 x Spreiz-
dübel und 1 x Schraubloch
housing with 2 x expanding
dowel and 1 x screw-hole



Winkel schraubbar
bracket screwed on



Dübelfuß
dowel base



L 200 n.a.

L 250 10.9730

L 300 n.a.

L 200 10.9770

L 250 10.9710

L 300 n.a.

L 200 10.9750

L 250 10.9740

L 300 10.9760

L 200 n.a.

L 250 10.9650

L 300 n.a.

L 200 10.9670

L 250 10.9780

L 300 10.9660

L 200 n.a.

L 250 10.9700

L 300 n.a.

Klappenhalter

drop lid holder



 **Henke Beschläge**

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: weiß, braun colours: white, brown
----------------------	--------------------------------	--------------------	--

60.0710

1.000

total Kunststoff, 3-teilig
beidseitig gedübelt
total plastic, 3-parts
2-times dowelled







Schuhschrank-Klappenbeschlag

shoe cabinet flap fitting


Henke Beschläge

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: weiß, braun
art.-no. packing units type colours: white, brown

		Klappenlager-Sets komplett, bestehend aus: 2 x Seitenteile, rechts + links 2 x Drehlager 2 x Anschläge flap bearing sets complete, consisting of: 2 x side parts, right + left 2 x rotary bearing 2 x stops	
60.2550	480	Seitenteile-Set klein mit 2 Fächern side parts set small with 2 compartments	60.2880 60.2900
60.2560	480	Seitenteile-Set groß mit 3 Fächern side parts set large with 3 compartments	
60.2880	4.200	Lagerbuchse bearing socket	
60.2900	4.200	Harpunenbuchse harpoon socket	
60.2890	4.200	Anschlag stop	



60.2550
Seitenteile 2 Fächer
side parts 2 compartments



60.2560
Seitenteile 3 Fächer
side parts 3 compartments

Magnetschnäpper

magnetic catches



Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: weiß, braun colours: white, brown
10.1640	1.000	Einfachmagnet Haltekraft 3–4 kg simple magnetic catch adhesive power 3–4 kg	
10.1650	1.000	Einfachmagnet Haltekraft 4–5 kg simple magnetic catch adhesive power 4–5 kg	
37.0650	100	Einfachmagnet Haltekraft 6 kg simple magnetic catch adhesive power 6 kg	
10.1640			
10.1660	50	Doppelmagnet Haltekraft 3–4 kg double magnetic catch adhesive power 3–4 kg	
10.1670	50	Doppelmagnet Haltekraft 4–5 kg double magnetic catch adhesive power 4–5 kg	
10.1660			
10.0800	1.000	Gegenplatte 1 Schraubloch strike plate 1 screw-hole	
10.1660			

Magnetschnäpper


magnetic catches

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: weiß, braun
art.-no. packing units type colours: white, brown

10.0860

500


Gegenplatte
abgerundet, 1 Schraubloch
strike plate
rounded, 1 screw hole



10.0820

500


Gegenplatte, beweglich
2 Langlöcher, Teilung 36,5 mm
justierbar
strike plate, self-adjusting
2 oblong holes, 36,5 mm spacing
adjustable



10.0850

1.000

Gegenplatte, rund
ø 14,2 mm
strike plate, round
ø 14.2 mm



Rollenschnäpper

roller catches




Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: weiß, braun colours: white, brown
----------------------	--------------------------------	--------------------	--

38.0400

500


schraubbar, justierbar
screwable, adjustable



38.0410

500


zweifach gedübelt
Teilung 32 mm
dowelled twice
32 mm spacing



38.0420

500


Anschlag für Schnäpper
schraubbar, justierbar
stop for roller catch
screwable, adjustable



38.0480

1.000


Anschlag für Schnäpper
schraubbar, justierbar
stop for roller catch
screwable, adjustable



38.0430

1.000

Anschlag für Schnäpper
dübelbar
stop for roller catch
dowelable







Rückwandhalter

rear panel supports



Art.-Nr. Verp. Einheit Ausfhrung Farben: wei, braun, beige
art.-no. packing units type colours: white, brown, beige

gedbelt, seitlich verschraubt
dowelled, screwed on at side

		Dbelabstand dowel spacing	Bohrungsabstand hole spacing
57.0660	2.500	10 mm	16 mm
57.0500	7.500	15 mm	15 mm
57.0520	7.000	15 mm	20 mm
57.0550	5.000	15 mm	25 mm
57.0490	4.500	15 mm	29 mm
57.0560	6.000	15 mm	31,5 mm
57.0600	4.500	15 mm	32 mm
57.0570	4.500	15 mm	37 mm



60.4990 **1.500** **Rckwandmontagehilfe 58 x 18 x 16,5 mm**
mit Biegescharnier fr 90 Grad
rear panel mounting aid 58 x 18 x 16.5 mm
with bending hinge for 90 degrees




Rückwandhalter

rear panel supports


Art.-Nr. Verp. Einheit Ausfhrung Farben: wei, braun, beige
art.-no. packing units type colours: white, brown, beige

		gehakt, mit Nase, seitlich verschraubt <i>hooked, with nose, screwed on at side</i>	
		A	B
57.0510	7.500	groe Senkung/ <i>large countersunk</i> 15 mm	15 mm
57.0580	8.000	kleine Senkung/ <i>small countersunk</i> 15 mm	15 mm
57.0630	7.500	fr Euroschraube/ <i>for euro screw</i> 15 mm	15 mm
57.1040	6.000	fr Euroschraube/ <i>for euro screw</i> 15 mm	20 mm
57.0690	5.500	fr Euroschraube/ <i>for euro screw*</i> 15 mm	28 mm
57.0620	5.500	groe Senkung/ <i>large countersunk</i> 15 mm	30 mm
57.0740	5.500	fr Euroschraube/ <i>for euro screw*</i> 15 mm	32 mm
57.1000	4.500	Senkloch quer/ <i>countersunk-hole across*</i> 15 mm	36 mm
57.0710	6.000	groe Senkung/ <i>large countersunk</i> 21 mm	22,5 mm
57.0590	1.500	groe Senkung/ <i>large countersunk</i> 21 mm	32 mm
57.0480	3.500	135 Winkel fr 2x Euroschraube/ <i>135 angle for 2x euro screw</i>	
57.1090	4.000	groe Senkung/ <i>large countersunk</i> 21 mm	12 mm
57.1080	3.200	fr 2x Euroschraube/ <i>for 2x euro screw</i> 15 mm 22,5/48 mm	

* zustzliche Befestigungsbohrung Senkung
additional fastening hole countersunk








60.8280 **3.500** **Stabilisierungswinkel mit Nase**
38 x 38 x 10 mm
2 Lcher  3,4 mm
stabilization angle with nose
38 x 38 x 10 mm
2 holes  3,4 mm



Rückwandhalter

rear panel supports

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausfhrung type	Farben: Standard colours: standard
60.5590	23.000	Stabilisierungskeil 10 x 10 x 13 mm 1 Loch $\varnothing$ 3 mm stabilization wedge 10 x 10 x 13 mm 1 hole $\varnothing$ 3 mm	
60.3870	10.000	Stabilisierungskeil 12 x 12 x 19 mm 1 Loch $\varnothing$ 3,5 mm stabilization wedge 12 x 12 x 19 mm 1 hole $\varnothing$ 3,5 mm	
60.9130	8.000	Stabilisierungskeil mit Nase 10,5 x 10,5 x 13,5 mm und vormontierter Schraube $\varnothing$ 3,5 x 20 mm stabilization wedge with nose 10.5 x 10.5 x 13.5 mm and pre-mounted screw $\varnothing$ 3.5 x 20 mm	
60.9138	7.500	Stabilisierungskeil mit Nase 10,5 x 10,5 x 13,5 mm und vormontierter Schraube $\varnothing$ 3,5 x 25 mm stabilization wedge with nose 10.5 x 10.5 x 13.5 mm and pre-mounted screw $\varnothing$ 3.5 x 25 mm	
60.0260	2.300	Stabilisierungswinkel mit Nase 24 x 30 x 11,7 mm 1 Loch $\varnothing$ 3,8 mm stabilization angle with nose 24 x 30 x 11.7 mm 1 hole $\varnothing$ 3,8 mm	

Rückwandhalter/-verbinder

rear panel supports/-connectors




 **Henke Beschlge**

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausfhrung type	Farben: wei, braun, beige colours: white, brown, beige
----------------------	--------------------------------	--------------------	--

60.6160

2.000

Verbindungslasche
100 x 28 x 2,5 mm
connecting strap
100 x 28 x 2.5 mm



Metall-Rückwandhalter Ausführung: vernickelt

metal rear panel supports finish: nickel-plated




Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung
art.-no. packing units type

99.5000

650

gehakt, zweifach seitlich schraubbar

Euro- und Senkkopfschraube
hooked, screwable on twice at side
Euro- and countersunk screw




99.5010

650

gehakt, seitlich geschraubt

Langlochgröße: 4,1 x 16,1 mm
für Senkschrauben, Unterseite ausgespart
für Muffen mit Band Art.-Nr. 44.0860, vernickelt
hooked screwed on at side
oblong hole size: 4.1 x 16.1 mm
for countersunk screws, underside recessed for
straddling dowel with collar Art.-No. 44.0860,
nickel-plated



99.5020

650

gehakt, seitlich geschraubt

Langlochgröße: 4,1 x 16,1 mm
für Flachkopfschrauben, Unterseite ausgespart,
für Muffen mit Band Art.-Nr. 44.0860, vernickelt
hooked screwed on at side
oblong hole size: 4.1 x 16.1 mm
for pan head screws, underside recessed for
straddling dowel with collar Art.-No. 44.0860,
nickel-plated



99.5020

99.5030

1.300

gehakt, seitlich geschraubt

passend für Euro-Schraube und Senkkopfschraube
hooked screwed on at side
suitable for Euro screw and countersunk screw



Metall-Rückwandhalter Ausführung: vernickelt

metal rear panel supports finish: nickel-plated



Henke Beschläge

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung
art.-no. packing units type

99.6300

1.500



gehakt, zweifach seitlich schraubbar
Euro- und Senkkopfschraube
hooked, screwable on twice at side
Euro- and countersunk screw



99.6780

2.500



gehakt, zweifach seitlich schraubbar
Euro- und Senkkopfschraube
hooked, screwable on twice at side
Euro- and countersunk screw



99.6600

1.200

gehakt, zweifach seitlich schraubbar
Euro- und Senkkopfschraube
hooked, screwable on twice at side
Euro- and countersunk screw



Metall-Rückwandhalter Ausführung: vernickelt

metal rear panel supports finish: nickel-plated




Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung
art.-no. packing units type

99.5070

1.300


gehakt, zweifach seitlich schraubbar
Euro- und Senkkopfschraube
hooked, screwable on twice at side
Euro- and countersunk screw



99.6610

650

gehakt, 1 x 90° und 1 x 45° schraubbar
Euro- und Senkkopfschraube
hooked, 1 x 90° and 1 x 45° screwable
Euro- and countersunk screw



99.6030

600


gehakt, zweifach seitlich schraubbar
2 Langlöcher für Euro-Schraube,
32 mm Bohrraster
hooked screwed on twice at side
2 oblong holes for Euro screw, 32 mm spacing

X = 90° Winkel
X = 90° angle

99.5040

600

X = 135° Winkel
X = 135° angle



Metall-Rückwandhalter

Ausführung: vernickelt

metal rear panel supports

finish: nickel-plated





Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type
----------------------	--------------------------------	--------------------

99.6590

1.500

mit Gewindedübel M4, seitlich schraubbar
passend für Euro-Schraube und Senkkopfschraube
with thread anchor M4, screwable at side
suitable for Euro screw and countersunk screw




Schränkröhlager

wardrobe tube supports




Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: weiß, braun, beige colours: white, brown, beige
----------------------	--------------------------------	--------------------	--


57.0860	5.500	für Stangen ø 19 mm Dübel X = ø 6 mm, 1 Schraubloch ø 3,6 mm for ø 19 mm tubes dowel X = ø 6 mm, 1 screw hole ø 3.6 mm
57.0810	500	für Stangen ø 19 mm Dübel X = ø 5 mm, 1 Schraubloch ø 3,6 mm for ø 19 mm tubes dowel X = ø 5 mm, 1 screw hole ø 3.6 mm
57.0820	500	für Stangen ø 19 mm Dübel X = ø 5 mm for ø 19 mm tubes dowel X = ø 5 mm
57.0840	500	für Stangen ø 19 mm 2 Schraublöcher ø 3,6 mm x 10,5 Tlg. for ø 19 mm tubes 2 screw holes ø 3.6 mm x 10.5 Tlg.



57.0850	3.000	für Stangen ø 25 mm Dübel ø 5 mm, 1 Schraubloch ø 3,4 mm for ø 25 mm tubes dowel ø 5 mm, 1 screw hole ø 3.4 mm
57.0910	3.000	für Stangen ø 25 mm 1 Schraubloch ø 3,4 mm, ohne Zapfen for ø 25 mm tubes 1 screw hole ø 3.4 mm, without pin



57.1020	2.000	für Stangen ø 15 mm zweifach geschraubt, Schraubloch ø 3,2 mm Teilung 32 mm for ø 15 mm tubes screwed on twice, screw hole ø 3.2 mm spacing 32 mm
57.1110	1.800	für Stangen ø 15 mm zweifach geschraubt, Schraubloch ø 3,2 mm Teilung 32 mm for ø 15 mm tubes screwed on twice, screw hole ø 3.2 mm spacing 32 mm



Maß 24,8 = **57.1110**

Maß 18,0 = **57.1020**

Schränkrohlager

wardrobe tube supports



 **Henke Beschläge**

Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: weiß, braun, beige
art.-no. packing units type colours: white, brown, beige

57.0830

500

für Stangen ø 27 mm
Dübel ø 6 mm, 1 Schraubloch ø 3 mm
for ø 27 mm tubes
dowel ø 6 mm, 1 screw hole ø 3 mm



57.1150

1.500

für Stangen ø 27 mm
3 Schraublöcher ø 3 mm
for ø 27 mm tubes
3 screw holes ø 3 mm

57.0790



4.000

für Stangen ø 15 mm
2 Dübel ø 5 x 32 mm, 1 Schraubloch ø 3,5 mm
for ø 15 mm tubes
2 dowels ø 5 x 32 mm, 1 screw hole ø 3.5 mm

57.1050

4.000



für Stangen ø 15 mm
1 Dübel ø 10 mm, 1 Schraubloch ø 3,5 mm
for ø 15 mm tubes
1 dowel ø 10 mm, 1 screw hole ø 3.5 mm



57.0870

1.700

für 15 mm Rohr
2 Dübel ø 6 x 64 mm, 1 Schraubloch ø 4,3 mm
for 15 mm tube
2 dowels ø 6 x 64 mm, 1 screw hole ø 4.3 mm



Schränkröhlager

wardrobe tube supports

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: weiß, braun, beige colours: white, brown, beige
----------------------	--------------------------------	--------------------	--

57.0760

5.000

für X = 15 mm Rohr
Dübel ø 10 mm, 1 Schraubloch
for X = 15 mm tube
dowel ø 10 mm, 1 screw hole

57.0880


5.000

für X = 15,2 mm Ovalrohr
Dübel ø 10 mm, 1 Schraubloch
for X = 15.2 mm oval-tube
dowel ø 10 mm, 1 screw hole

57.0770

5.000


für X = 17 mm Rohr
Dübel ø 10 mm, 1 Schraubloch
for X = 17 mm tube
dowel ø 10 mm, 1 screw hole



57.0890

1.500


zum Anschrauben unter dem Fachboden
für Rohr 15 x 22 mm
2 Schraublöcher ø 6,5 mm
for screwing under the shelf
for tube 15 x 22 mm
2 screw holes ø 6.5 mm



57.1010

1.400

für Ovalrohr 26 x 18 mm
2 + 2 Schraublöcher ø 4 mm, Teilung 32 mm
for oval-tube 26 x 18 mm
2 + 2 screw-holes ø 4 mm, spacing 32 mm



57.0900


7.500

für 10 mm Rohr
Dübel ø 8 mm, 1 Nagelloch
for tube 10 mm
dowel ø 8 mm, 1 nail hole

57.1030

7.500

für 10 mm Rohr
schraubbar ohne Dübel
for tube 10 mm
screwable without dowel



Metall-Schränkröhlager Ausführung: vernickelt

metal wardrobe tube supports

finish: nickel-plated

Henke Beschläge

Art.-Nr.
art.-no.

Verp. Einheit
packing units

Ausführung
type

99.0010


600

für 15 mm Rohr

2 Dübel ø 5 mm, Teilung 32 mm

for 15 mm tube

2 dowels $\varnothing$ 5 mm, spacing 32 mm



99.0020


700

für 15 mm Rohr

3 Schraublöcher $\varnothing$ 3,7 mm

for 15 mm tube

3 screw holes $\varnothing$ 3.7 mm



99.0070


650

für 15 mm Stangen

1 Dübel ø 10 mm, 1 Schraubloch ø 3,8 mm

for 15 mm tubes

1 dowel $\varnothing$ 10 mm, 1 screw hole $\varnothing$ 3.8 mm



99.6420

500

für 15 mm Stangen


2 Schraublöcher $\varnothing 4,2$ mm

2 Schraublocher
mit Gewinde M6

for 15 mm tube

2 screw holes $\varnothing$ 4.2 mm

with screw thread M6



99.5050

350

für 15 mm Stangen

2 Dübel ø 5,9 x 64 mm,

2 Schraubblöcher $\varnothing 4,7 \times 32$ mm

for 15 mm tubes

2 dowels $\varnothing 5.9 \times 64$ mm.

2 screw holes $\varnothing 4.7 \times 32 \text{ mm}$

