



2.5 Laufleisten

Mittelführungen



[illegible]

Laufleisten

drawer slides

Ausführung
type

Beschreibung
description

1

Laufleiste zum Eindübeln


Bohrraster 32 mm

In einigen Modellen befinden sich zusätzliche Schraublöcher

drawer slide for dowelling

dowel spacing 32 mm

Some types have additional screw holes




2

Laufleiste zum Anschließen

mit markierten Einschubfeldern

drawer slide for stapling

with marked stapling areas




3

Laufleiste zum Anschrauben

Schraublöcher 32 mm Bohrraster

drawer slide screwable

spacing 32 mm



4

Laufleiste zum Eindübeln


Bohrraster 32 mm

In einigen Modellen zusätzlich Schraubloch/löcher.

drawer slide for dowelling

dowel spacing 32 mm

Some types have additional screw hole(s).




5

Laufleiste

Dübel- oder Lochreihe

drawer slide

dowels or screw holes



Laufleisten


drawer slides

Ausführung
type

Beschreibung
description


6

**Laufleiste zum Dübeln,
Schrauben oder Anschließen**
mit Stopstift, rechte und linke
Ausführung
*drawer slide with dowels,
screw on or stapling
with stop, type right and left*




7

**Laufleiste zum Dübeln
und Schrauben**
*drawer slide with dowels
and screw on*



8

**Laufleiste zum Dübeln,
Schrauben oder Anschließen**
mit Stopkante
*drawer slide with dowels,
screw on or stapling
with stopping edge*



Laufleisten


drawer slides

Art.-Nr. art.-no.	Verp.-Einh. packing unit	Ausfhr. type	Breite B width B	Hhe H height H	Lnge L length L	Dbel dowel	Dbelabstand von vorn dowel-spacing from the front	schraubbar screwable	Lochabstand von vorn hole spacing from the front	schiebar for stapling	m. Stoppkante w. stop. edge
31.0840	1.000	5	24/9	32,5	331	2 x  5	14/288/29	–	–	–	–
31.1200	200	5	24/9	39	331	2 x  5	14/288/29	–	–	●	–
31.1880	900	1	10	10	130	2 x  8	17/96/17	–	–	–	–
31.0880	1.500	4	10	11	228	3 x  5	18/96/96/18	–	–	–	–
31.1590	450	4	10	17,2	299	2 x  5	14/256/29	–	–	–	–
31.1000	2.400	8	11,8	8,2	229	–	–	●	14,5/80/112/22,5	●	●
31.1010	1.100	8	12	16,2	230	–	–	●	15/80/112/23	●	●
31.0130	650	1	15	11	287	4 x  8	31,5/64/96/64/31,5	●	31,5/64/96/64/31,5	–	–
31.0850	500	4	15	14,5	329	2 x  5	28/287/14	●	8,5/64/92,5/164	–	–
31.0100	800	1	15,5	8	287	4 x  8	31/64/96/64/32	●	6/25/64/96/64/32	–	–
31.2150	1.250	6	15,5	9,5	204	2 x  4,5	28,5/160/15,5	●	7,5/94,5/64/38	●	●
31.0970	1.400	1	16	8	186	3 x  5	29/64/64/29	●	13/160/13	–	–
31.1560	1.400	6	16	8	205	2 x  5	31/128/46	●	61/128/16	–	●
31.1600	1.000	4	16	8	260	2 x  5	31/223/6	●	130/130	–	–
31.0630	950	4	16	8	298	2 x  5	37/224/37	●	19/130/130/19	–	●
31.2260	950	4	16	8	298	2 x  5	26/256/16	●	16/133/149	–	●
31.2090	1.250	6	16	8	300	–	–	●	20/64/96/96/24	●	●
31.0790	950	4	16	8	260	3 x  5	6/96/128/30	–	–	–	–
31.2040	1.150	6	16	9,2	300	–	–	●	20/64/96/96/24	●	●
31.2130	1.150	6	16	9,2	300	–	–	–	–	●	●
31.2480	800	6	16	9,2	299	3 x  5	20/64/192/24	●	36/64/160/40	●	●
31.0780	1.500	6	16	10	200	–	–	●	27/78/78/17	●	●
31.0760	1.400	8	16	10	220	–	–	●	14/18/14/64/82/28	●	●
31.1210	1.400	8	16	10	220	–	–	–	–	●	●
31.1180	900	1	16	10	222	3 x  8	15/96/96/15	●	31/160/31	–	●
31.1840	900	8	16	10	222	4 x  8	15/32/64/96/15	●	31/160/31	–	●
31.1740	850	8	16	10	280	2 x  5	28/224/28	●	12/128/128/12	●	●
31.2000	1.200	8	16	10	280	–	–	●	12/128/128/12	●	●
31.1930	800	8	16	10	282	2 x  5	30/224/28	●	14/128/128/12	●	●
31.2100	1.100	6	16	10	300	–	–	●	20/64/96/96/24	●	●
31.0300	1.200	8	16	11	250	–	–	–	–	●	●
31.2310	750	8	16	11	400	–	–	–	–	●	●
31.2240	900	8	16	12	220	2 x  5	27,5/160/32,5	●	15/95/110	●	●
31.1280	1.200	8	16	12	220	–	–	●	–	–	–
31.2060	1.000	3	16	12	240	–	–	●	15/13/83/77/32	●	●
31.0310	1.000	2	16	12	250	–	–	–	24/96/96/24	–	–
31.2030	800	8	16	12	350	–	–	–	–	–	–
31.2200	650	8	16	13	274	5 x  8	8/32/32/96/96/10	–	20/32/64/64/40	–	–
31.1780	650	8	16	14	280	2 x  5	28/224/28	●	12/112/112/12	–	●
31.0610	450	7	16	15,5	268	3 x  5	30/128/96/14	–	–	–	●
31.1090	450	7	16	15,5	268	3 x  5	30/128/96/14	●	–	–	●
31.2210	800	8	16	16	205	2 x  5	29/160/16	●	38/64/64/39	–	–
31.1170	700	8	16	16	222	3 x  8	15/96/96/15	●	31/160/31	●	●
31.1700	500	8	16	16	299	2 x  5	29/256/14	●	39/64/64/132	–	●
31.1910	500	3	16	17	340	–	–	●	26/128/160/26	–	–
31.3010	500	3	16	17	340	–	–	●	D5=26/160/128/26, D3,7=37/192/111	–	–
31.2050	600	6	16	18	220	2 x  8	42/160/18	–	–	●	●
31.1850	650	8	16	18	222	4 x  8	15/32/64/96/15	●	12/32/66/82/28	●	●
31.0330	600	3	16	19	250	–	–	●	13/112/112/13	●	–
31.2320	500	8	16	20	222	3 x  8	15/96/96/15	●	31/160/31	–	●
31.2110	500	8	16	22	222	3 x  8	15/96/96/15	●	31/160/31	–	●
31.1800	450	8	26	16,8	285	–	–	●	30,5/53/146,5/55	–	●

Laufleisten drawer slides


Beschreibung
description

mit Rollen
with rollers




Art.-Nr. art.-no.	Verp.-Einh. packing unit	Ausführ. type	Breite B width B	Höhe H height H	Länge L length L	Dübel dowel	Dübelabstand von vorn dowel-spacing from the front	schraubbar screwable	Lochabstand von vorn hole spacing from the front	schießbar for stapling	m. Stoppkante w. stop. edge
31.1120	400	1	13	10	238	3 x ø 6	10/96/96/36	●	48/44/74/58,5/13,5	●	●
31.2070	350	2	16	12	350,5	—	—	●	33,5/96/96/96/29	●	●
31.2890	250	2	16	12	350,5	4 x ø 8	21/96/96/96/41	●	33,5/96/96/96/29	●	●

für Drahtkörbe
for wire baskets



Art.-Nr. art.-no.	Verp.-Einh. packing unit	Breite B width B	Höhe H height H	Länge L length L	Breite innen b width ins. b	Höhe innen h height ins. h	Dübel dowel	Dübelabstand von vorn dowel-spacing from the front	schraubbar screwable	Lochabstand von vorn hole spacing from the front
31.2580	400	13	23	400	7	11	—	—	3 Euro	22/160/192/26
31.1650	300	14,5/32	12,5	511,5	7,8	6	2 x ø 5	28/480/3,5	3	60/208/208/35,5
31.1651	300	14,5/32	12,5	511,5	7,8	6	—	—	3	60/208/208/35,5
31.0920	350	13	23	435	6,5	11	—	—	3 Euro	26/192/192/25
31.2290	190	27,5	27	495	5	10	—	—	15	25/14 x 32/22
31.1640	80	13,6/32	48	511,5	7,5	15	2 x ø 5	28/480/3,5	3	60/208/208/35,5
31.2730	80	13,6/32	48	511,5	7,5	15	1 x ø 5	28/483,5	3	60/208/208/35,5












mit Aussparung und Anschraublachen
with cut-out and bolting surface



Art.-Nr. art.-no.	Verp.-Einh. packing unit	Breite B width B	Höhe H height H	Länge L length L	Höhe h height h	Länge l length l	schraubbar screwable	Lochabstand L-Richtung hole spacing L-direction	Lochabstand B-Richtung hole spacing B-direction	schießbar for stapling	m. Stoppkante w. stop. edge
31.3020	400	20	25	315	15	17	●	28/192/64/31	32	●	—

Stoppstifte für Laufleisten

stops for drawer slides

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: Standard colours: standard	
		gesteckt plugged		
		ø d	L	
		5,2 mm	8 mm	
		5,2 mm	10 mm	
49.0020	5.000	5,2 mm	8 mm	
49.0010	5.000	5,2 mm	10 mm	
49.0030	5.000	5,2 mm	12 mm	
		eindrehbar, mit Schlitz screwable, with slot		
		8 mm	10 mm	
49.0500	3.000	8 mm	10 mm	
49.0520	3.000	8 mm	11,5 mm	
49.0510	3.000	8 mm	12 mm	
49.0530	3.000	8 mm	13,5 mm	
		gesteckt plugged		
		4 mm	10,5 mm	
49.0070	5.000	4 mm	10,5 mm	
49.0490	5.000	4 mm	12 mm	
		gesteckt plugged		
		6 mm	9,5 mm	
49.0080	5.000	6 mm	9,5 mm	
49.0040	5.000	6 mm	12,8 mm	
		gesteckt plugged		
		10 mm	4,5 mm	
49.0060	4.000	10 mm	4,5 mm	
		eindrehbar, mit Kreuzschlitz screwable, with slot		
		5 mm	10 mm	
49.0480	5.000	5 mm	10 mm	

Mittelführungen


centre drawer slides

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: weiß, braun colours: white, brown
----------------------	--------------------------------	--------------------	--

31.3030

500


Winkelaufleiste schraubbar
Teilung 288 mm
angle drawer slide, screwable
spacing 288 mm



31.1520

500


schraubbar
Teilung 96 mm
screwable
spacing 96 mm



31.1020

85

4-fach gedübelt
260 x 62 x 48 mm
Dübel ø 6 mm
Teilung 32/160/32
4-times dowelled
260 x 62 x 48 mm
dowel ø 6 mm
spacing 32/160/32



Mittelführungen

centre drawer slides

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: Standard colours: standard
----------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------------

31.1950

75

3-fach gedübelt

310 x 49 x 51,7 mm

Dübel ø 8 mm


Teilung 224/32 mm

3-times dowelled

310 x 49 x 51.7 mm

dowel ø 8 mm

spacing 224/32 mm



31.2570


600

zur Anbringung zwischen

Pfosten und Traverse

for fixing between

shaft and crosspiece



Mittelführungen

centre drawer slides




Art.-Nr. Verp. Einheit Ausführung Farben: weiß, braun
art.-no. packing units type colours: white, brown

31.2600

400


Mittelführung für BLUM-Führung
centre drawer slide for BLUM guide



31.2950

400

Mittelführung für Kugelauszüge
centre drawer slide for ball excerpts



Mittelführungen


centre drawer slides

Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: Standard colours: standard
----------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------------

31.3050

1000


Mittelführung für Schubkasten-Schienen-Aufnahme
centre slide for drawer rail admission



31.3040

900

Mittelführung für Schubkasten-Schienen-Aufnahme
centre slide for drawer rail admission



Mittelführungen

centre drawer slides



Art.-Nr. art.-no.	Verp. Einheit packing units	Ausführung type	Farben: Standard colours: standard
----------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------------

31.2540

150

2-fach geschraubt

234 x 34,2 x 55 mm
Distanzmaß 55 für 17 mm Nut
2 Löcher für Euro-Schraube
2-times screwed on
234 x 34.2 x 55 mm
distance measure 55 for 17 mm nut
2 holes for euro screw

